

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Temat: Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej w ul. Bałtyckiej (od ul. Swarzewskiej do ul. Uznamskiej) w Bydgoszczy

Otwór nr: 3

Rzędna terenu: 43,32 m n.p.m.

Data wykonania otworu: 19.08.2020 r.

Skala pionowa m p.p.t.	Profil litologiczny	Głębokość poboru prób gruntu	Rodzaj gruntu	Warstwa geotechniczna	I _D	I _L	Głębokość zwierciadła wody gruntowej
0	nN(Ps+H +gc+KO)		Nasyp niebudowlany (Piasek średni, humus, gruz cegłany i otoczaki)	II	-	-	
0,5					0,53	-	
1	nN(Ps+KO)		Nasyp niebudowlany (Piasek średni z otoczakami)		0,28	-	
1,5							
2	P _δ	●	Pospółka	VIIB	0,71	-	
2,5							
3							
3,5	Ps	●	Piasek średni	VIA	0,54	-	▼▼ (2,80 m p.p.t.)
4							
4,5							
5		●					
5,5							
6							

Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy- Spółka z o.o.

Zał. nr: 3.3